

## 1. Zasady stosowania tabeli świadczeń:

- 1) Za procent powierzchni ciała przy ustalaniu rozległości oparzeń przyjmuje się powierzchnię dłoni osoby poszkodowanej.
- 2) W przypadku uszkodzenia kończyn górnych dla kończyny górnej dominującej wypłaca się przewidziane w tabeli wyższe odszkodowanie. Dla osób leworęcznych dominującą kończyną górną jest kończyna lewa.
- 3) W przypadku urazu powodującego pobyt w szpitalu dłuższy niż 30 dni lub ponad 6-cio miesięczną specjalistyczną rehabilitację i nie wymienionego w tabeli wysokość świadczenia ustalana będzie indywidualnie po zakończeniu leczenia lub po ustabilizowaniu stanu zdrowia Ubezpieczonego, niezwłocznie po przesłaniu do ERGO Hestii pełnej dokumentacji medycznej.
- 4) Powikłania urazów, wymienione w tabeli obejmują powikłania występujące, mimo prowadzonego leczenia i rehabilitacji w ciągu 12 miesięcy od daty powstania urazu i pozostające z nim w związku przyczynowo-skutkowym. W przypadku powikłań wymienionych w tabeli w pkt. V, po zakończeniu leczenia lub po ustabilizowaniu stanu zdrowia poszkodowanego może zostać dodatkowo przyznane zwiększenie odszkodowania niezwłocznie po przesłaniu do ERGO Hestii pełnej dokumentacji.
- 5) Jeżeli zaszły okoliczności wskazane w pkt 1), urazy powodujące blizny lub powikłania urazów i jednocześnie przekazana ERGO Hestii dokumentacja medyczna jest niekompletna, ERGO Hestia może wyznaczyć komisję lekarską w celu określenia rodzaju urazu i wysokości odpowiadającego mu świadczenia, zgodnie z Tabelą świadczeń umieszczoną w pkt 2).

## 2. Tabela świadczeń

Lp.	Rodzaj urazu	Wysokość świadczenia jako % sumy ubezpieczenia
<b>I.</b>	<b>Trwałe i całkowite inwalidztwo</b>	
1.	Porażenie całkowite czterokończynowe (tetraplegia)	100
2.	Porażenie połowicze utrwalone	100
3.	Porażenie całkowite obu kończyn dolnych (paraplegia)	100
4.	Niedowład połowiczny znacznie utrudniający sprawność kończyn z afazją całkowitą	100
5.	Utrwalony zespół pozapiramidowy znacznie utrudniający sprawność ustroju i wymagający opieki osób trzecich	100
6.	Zaburzenia równowagi pochodzenia mózdkowego i przedsionkowego uniemożliwiające chodzenie	100

7.	Padaczka z zaburzeniami psychicznymi, charakteropatią, otępieniem i ekwiwalentami padaczkowymi uniemożliwiającymi jakąkolwiek pracę lub wymagające nauczania indywidualnego/specjalnego	100
8.	Ciężkie zaburzenia psychiczne, wymagające stałej opieki osób trzecich (zmiany otępienne, utrwalone psychozy, częste i długotrwałe hospitalizacje psychiatryczne)	100
9.	Utrata mowy. Afazja całkowita (sensoryczna lub sensoryczno-motoryczna) z agrafią i aleksją, zaburzenia utrzymujące się, pomimo 12 miesięcznego leczenia logopedycznego	100
10.	Obuoczna utrata wzroku	100
11.	Jednooczna utrata wzroku	30
12.	Głuchota całkowita w obu uszach	100
13.	Głuchota całkowita jednego ucha	30
12.	Oparzenia III st. obejmujące 30% powierzchni ciała	100
<b>II.</b>	<b>Urazy powodujące powstanie blizn</b>	
<b>1.</b>	<b>Urazy twarzy, szyi, przedramion i dłoni</b>	
1)	Rana cięta	2
2)	Odmrożenia II lub III stopnia	3
3)	Rana szarpana (np. w wyniku pogryzienia przez psa)	3
4)	Oparzenia II lub III stopnia	2 za pierwszy % powierzchni ciała i 1 za każdy następny
<b>2.</b>	<b>Urazy pozostałych części ciała, w tym skóry owłosionej głowy</b>	
1)	Rana cięta	1
2)	Rana szarpana	2

3)	Oparzenia II lub III stopnia (za każdy procent powierzchni ciała)	1
<b>III.</b>	<b>Uszkodzenia lub utrata narządów wewnętrznych</b>	
<b>3.</b>	<b>Narządy klatki piersiowej</b>	
1)	Uszkodzenie górnych dróg oddechowych	10
2)	Uszkodzenie górnego odcinka przewodu pokarmowego	10
3)	Pourazowa odma opłucnowa	5
<b>4.</b>	<b>Uszkodzenie tkanki płucnej</b>	
1)	bez zmniejszenia pojemności oddechowej	8
2)	ze zmniejszeniem pojemności oddechowej o 30% wartości należnej	15
3)	ze zmniejszeniem pojemności oddechowej o 40% wartości należnej	30
4)	ze zmniejszeniem pojemności oddechowej o 50% wartości należnej	50
5)	ze zmniejszeniem pojemności oddechowej o 60% wartości należnej i więcej	65
6)	z objawami skrajnej niewydolności oddechowej	75
<b>5.</b>	<b>Uszkodzenie serca lub osierdzia (pourazowe, pozawałowe)</b>	
1)	z wydolnym układem krążenia	10
2)	z objawami niewydolności krążenia – w zależności od stopnia niewydolności (według NYHA)	
a)	I stopień – bez dolegliwości przy zwykłych czynnościach życia codziennego	20
b)	II stopień – umiarkowane dolegliwości przy zwykłych czynnościach życia codziennego, upośledzenie wydolności fizycznej	35
c)	III stopień – znaczne upośledzenie wydolności fizycznej widoczne już przy zwykłych czynnościach życia codziennego	50
d)	IV stopień – duszność spoczynkowa	80

<b>6.</b>	<b>Narządy jamy brzusznej</b>	
1)	Uszkodzenie żołądka	5
2)	Pęknięcie śledziony bez konieczności usunięcia	5
3)	Utrata śledziony	
a)	bez istotnych zmian w obrazie krwi	15
b)	ze zmianami w obrazie krwi lub/i ze zrostami otrzewnowymi	30
4)	Uszkodzenie/resekcja fragmentu wątroby	
a)	bez wpływu na funkcje narządu	10
b)	z następowymi zaburzeniami funkcji wątroby	20
5)	Uszkodzenie/resekcja fragmentu trzustki	
a)	bez wpływu na funkcje narządu	10
b)	z następowymi zaburzeniami funkcji zewnątrzwydzielniczej	20
c)	z następowymi zaburzeniami funkcji wewnątrzwydzielniczej	20
6)	Uszkodzenie dróg żółciowych z następowym zwężeniem	10
7)	Uszkodzenie wątroby wymagające przeprowadzenia przeszczepu (schyłkowa niewydolność wątroby)	80
8)	Przepukliny urazowe powłok jamy brzusznej	5
9)	Uszkodzenie jelita cienkiego	5
10)	Uszkodzenie jelita grubego	10
11)	Uszkodzenie jelita cienkiego i grubego	15
12)	Uszkodzenie odbytu	10
<b>7.</b>	<b>Narządy moczopłciowe</b>	

1)	Uszkodzenie jednej nerki lub obu nerek prowadzące do powstania:	
a)	przewlekłych stanów zapalnych	10
b)	nadciśnienia	15
2)	Utrata jednej nerki przy drugiej zdrowej i prawidłowo działającej	
20		
3)	Utrata jednej nerki przy upośledzeniu funkcjonowania drugiej nerki lub uszkodzenie obu nerek powodujące:	
a)	utajoną niewydolność nerek	30
b)	wyrównaną niewydolność nerek	40
c)	niewyrównaną niewydolność nerek	50
d)	schyłkową niewydolność nerek (mocznica) wymagająca przewlekłej dializoterapii lub przeszczep nerki	75
4)	Uszkodzenie moczowodu powodujące zawężenie jego światła	
15		
5)	Uszkodzenie pęcherza powodujące	
a)	przewlekłe stany zapalne	10
b)	zmniejszenie pojemności pęcherza	10
c)	zaburzenia w oddawaniu moczu	5
6)	Uszkodzenie cewki moczowej	
5		
7)	Utrata prącia	
40		
8)	Częściowa utrata prącia i pourazowe zaburzenia wzwodu	
20		
9)	Utrata jednego jądra lub jajnika	
20		
10)	Utrata obu jąder lub jajników	
40		
11)	Utrata macicy	
a)	w wieku do 45 lat	40

b)	w wieku powyżej 45 lat	20
<b>IV. Nieszczęśliwe wypadki powodujące częściowe inwalidztwo lub uszkodzenie</b>		
<b>1. Uszkodzenia głowy, bez uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego</b>		
1)	Złamanie kości sklepienia	4
2)	Złamanie kości podstawy czaszki	8
3)	Złamanie kości sklepienia i podstawy czaszki	12
4)	Ubytek kości czaszki	6
<b>2. Uszkodzenia twarzy</b>		
1)	Złamania nosa bez zaburzeń kształtu nosa	1
2)	Złamania nosa z zaburzeniami kształtu utrzymującymi się mimo przeprowadzenia operacji naprawczej	3
3)	Złamania nosa z zaburzeniami oddychania utrzymującymi się mimo przeprowadzenia operacji naprawczej	6
4)	Złamania nosa z zaburzeniami oddychania i z wtórnym zapaleniem zatok utrzymującymi się mimo przeprowadzenia operacji naprawczej	10
5)	Utrata nosa w całości (łącznie z kośćmi nosa)	30
6)	Utrata zębów stałych (za każdy ząb):	
a)	siekacze i kły – całkowita utrata	1
b)	siekacze i kły – częściowa utrata	0,5
c)	pozostałe zęby począwszy od dwóch – całkowita utrata	1
d)	pozostałe zęby począwszy od dwóch – częściowa utrata	0,5
7)	Złamanie kości twarzy – szczęki, kości jarzmowej	8
8)	Złamanie kości twarzy – żuchwy:	

a)	otwarte	4
b)	zamknięte	2
9)	Zwichnięcie w obrębie stawu żuchwowego	2
10)	Utrata szczęki	40
11)	Utrata żuchwy	50
<b>3.</b>	<b>Uszkodzenia narządu wzroku</b>	
1)	Uszkodzenia powodujące obniżenie ostrości wzroku	Zgodnie z załącznikiem nr 2 do OWU
2)	utrata wzroku jednego oka z jednoczesnym wyłuszczeniem gałki ocznej	38
3)	Porażenie nastawności (akomodacji) – przy zastosowaniu szkieł korekcyjnych lub soczewek kontaktowych:	
a)	jednego oka	15
b)	obojga oczu	30
4)	Koncentryczne zwężenie pola widzenia	Zgodnie z załącznikiem nr 3 do OWU
5)	Połowicze niedowidzenia:	
a)	dwuskroniowe	60
b)	dwunosowe	30
c)	jednoimienne	25
d)	jednoimienne górne	10
e)	jednoimienne dolne	40
<b>4.</b>	<b>Uszkodzenia narządu słuchu</b>	
		Zgodnie z załącznikiem nr 4

		do OWU
<b>5.</b>	<b>Urazy małżowiny usznej</b>	
1)	Utrata jednej małżowiny	15
2)	Utrata obu małżowin	25
<b>6.</b>	<b>Uszkodzenia klatki piersiowej i jej następstwa</b>	
1)	Zamknięte złamanie przynajmniej 2 żeber (i za każde następne powyżej dwóch)	1
2)	Otwarte złamanie żebra za każde	3
3)	Złamanie mostka	4
4)	Utrata sutka (gruczołu piersiowego)	
a)	całkowita	25
b)	częściowa	15
<b>7.</b>	<b>Uszkodzenie kręgosłupa</b>	
1)	Złamania kręgosłupa bez następstw neurologicznych pod postacią porażień lub niedowładów (za każdy krąg):	
a)	trzonów kręgów	5
b)	wyrostków poprzecznych, kolczystych i łuków kręgów	3
c)	kości ogonowej	2
2)	Zwichnięcia kręgosłupa bez następstw neurologicznych pod postacią porażień lub niedowładów	5
3)	Urazy skrętne kręgosłupa:	
a)	w odcinku szyjnym	3
b)	piersiowym i/lub lędźwiowym	1



4)	Złamania miednicy	
a)	z przerwaniem obręczy miednicy	10
b)	bez przerwania obręczy miednicy	5
8.	Uszkodzenie stawu biodrowego	
a)	Zwichnięcie	15
2)	Skręcenie w stawie biodrowym	4
3.	Złamanie	
a)	panewki	15
b)	bliższej nasady i przynasady kości udowej	12
4)	Utrata kończyny dolnej poprzez jej wyłuszczenie w stawie biodrowym lub odjęcie w okolicy podkrętarzowej	80
<b>9.</b>	<b>Uszkodzenie kończyny dolnej</b>	
1)	Złamanie trzonu kości udowej:	
a)	otwarte	12
b)	zamknięte	6
2)	Utrata kończyny w obrębie uda	65
3)	Złamanie (śródstawowe) nasady dalszej kości udowej lub nasady bliższej kości piszczelowej:	
a)	otwarte	12
b)	zamknięte	7
4)	Złamanie rzepki	5
5)	Zwichnięcie stawu kolanowego	12
6)	Skręcenie stawu kolanowego lub zwichnięcie rzepki bądź skręcenie stawu kolanowego i zwichnięcie rzepki:	

a)	bez uszkodzeń aparatu więzadłowego	2
b)	z uszkodzeniem aparatu więzadłowego	5
7)	Utrata kończyny na poziomie stawu kolanowego	60
8)	Całkowite zerwanie mięśnia czworogłowego lub dwugłowego	8
9)	Złamanie kości piszczelowej lub kości piszczelowej i kości strzałkowej:	
a)	otwarte	7
b)	zamknięte	5
10)	Izolowane złamanie kości strzałkowej:	
a)	otwarte	5
b)	zamknięte	3
11)	Utrata kończyny w obrębie podudzia	45
12)	Uraz stawu skokowego ze złamaniem kostki lub obu kostek:	
a)	otwarte	6
b)	zamknięte	4
13)	Skręcenie w stawie skokowym lub w obrębie stopy bądź w stawie skokowym i w obrębie stopy	2
14)	Zerwanie ścięgna Achillesa	6
15)	Złamanie kości: piętowej, skokowej:	
a)	otwarte	8
b)	zamknięte	6
16)	Utrata kości skokowej lub piętowej	35
17)	Złamanie pozostałych kości stępu	2

18)	Złamanie kości śródstopia (za każda kość):	
a)	z wyraźnymi przemieszczeniami	2
a)	bez przemieszczeń	1
19)	Zwichnięcie w obrębie stępu	8
20)	Utrata stopy w całości	50
21)	Utrata stopy na poziomie stawu Choparta	40
22)	Utrata stopy w stawie Lisfranca	30
23)	Utrata stopy w obrębie kości śródstopia	25
24)	Złamanie palucha:	
a)	z wyraźnymi przemieszczeniami	3
b)	bez przemieszczeń	2
25)	Zwichnięcie palucha	2
26)	Zwichnięcie palców stopy od II do V (za każdy palec)	1
27)	Złamanie kości palców stopy od II do V (za każdy palec)	1
28)	Utrata w obrębie palucha:	
a)	ubytki opuszki lub częściowa utrata paliczka paznokciowego palucha	4
b)	utrata paliczka paznokciowego palucha	8
c)	utrata całego palucha	12
29)	Utrata palucha wraz z kością śródstopia – w zależności od rozmiaru utraty kości śródstopia:	
a)	utrata palucha z częścią kości śródstopia	16
b)	utrata palucha z całą kością śródstopia	20
30)	Uszkodzenia i ubytki w zakresie palców II, III, IV i V łącznie:	

a)	częściowa utrata	2
b)	całkowita utrata	3
31)	Utrata palca V wraz z kością śródstopia:	
a)	utrata palca V z częścią kości śródstopia	5
b)	utrata palca V z całą kością śródstopia	10
32)	Utrata palców II, III, IV wraz z kością śródstopia:	
a)	utrata palców z częścią kości śródstopia (za każdy palec)	4
b)	utrata palców z całą kością śródstopia (za każdy palec)	6
10.	Uszkodzenie kończyny górnej:	
1)	Złamanie łopatki	5/3
2)	Złamanie obojczyka:	
a)	otwarte lub zagrażające perforacją skóry z dużym przemieszczeniem	4
b)	zakmnięte	2
3)	Zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego	5/4
4)	Skręcenie stawu barkowego	3/2
5)	Zwichnięcie stawu ramiennie-łopatkowego	7/6
6)	Utrata kończyny w barku	75
7)	Utrata kończyny wraz z łopatką	80
8)	Zerwanie mięśnia dwugłowego lub trójgłowego:	
a)	całkowite	5/4
b)	częściowe	3/2

9)	Złamanie nasady bliższej kości ramiennej:	
a)	wielofragmentowe	8/7
b)	inne	5/4
10)	Złamanie trzonu kości ramiennej:	
a)	otwarte	6/5
b)	zamknięte	4/3
11)	Utrata kończyny w obrębie ramienia	65
12)	Złamanie nasady dalszej kości ramiennej lub nasady bliższej kości promieniowej lub nasady bliższej kości łokciowej:	
a)	otwarte	6/5
b)	zamknięte	4/3
13)	Zwichnięcie w obrębie stawu łokciowego	6/5
14)	Skręcenie łokcia	3/2
15)	Złamanie trzonu kości łokciowej lub trzonu kości promieniowej bądź złamanie trzonu kości łokciowej i trzonu kości promieniowej:	
a)	otwarte	6/5
b)	zamknięte	4/3
16)	Utrata kończyny w obrębie przedramienia	60/55
17)	Złamanie nasady dalszej kości łokciowej lub nasady dalszej kości promieniowej bądź złamanie nasady dalszej kości łokciowej i nasady dalszej kości promieniowej:	
a)	otwarte	5/4
b)	zamknięte	3/2
18)	Utrata przedramienia w sąsiedztwie stawu nadgarstkowego	55/50

19)	Złamanie kości nadgarstka:	
a)	otwarte	4/3
b)	zamknięte	3/2
20)	Zwichnięcie nadgarstka	3/2
21)	Skręcenie nadgarstka	2/1
22)	Utrata ręki na poziomie nadgarstka	55/50
23)	Złamanie pierwszej kości śródreżcza	3/2
24)	Zwichnięcia stawów kciuka	3/2
25)	Wykręcenia stawów kciuka	2/1,5
26)	Złamanie kości śródreżcza II -V (za każdą kość)	2/1,5
27)	Złamania kciuka:	
a)	otwarte	4/3
b)	zamknięte	3/2
28)	Utrata w zakresie kciuka	
a)	częściowa utrata opuszki	5
b)	utrata paliczka paznokciowego	8
c)	utrata paliczka paznokciowego z częścią paliczka podstawnego z zachowaniem więcej niż 2/3 długości kikuta paliczka	15
d)	utrata paliczka paznokciowego z częścią paliczka podstawnego z zachowaniem mniej niż 2/3 długości kikuta paliczka	18
e)	utrata obu paliczków z kością śródreżcza	25
29)	Złamania wskaziciela	
a)	otwarte	4/3

b)	zamknięte	3/2
30)	Zwichnięcia stawów wskaziciela	3/2
31)	Wykręcenie stawów wskaziciela	2/1,5
32)	Utrata w obrębie wskaziciela	
a)	utrata częściowa opuszki	5/4
b)	utrata paliczka paznokciowego	6/5
c)	utrata paliczka paznokciowego z 1/3 dalszą paliczka środkowego	8/6
d)	utrata paliczka paznokciowego i środkowego poniżej 1/3	10/8
e)	utrata 3 paliczków	16/10
f)	utrata palca wskazującego z kością śródreżca	22/16
33)	Złamania palców III-V (za każdy palec):	
a)	otwarte	2,5/2
b)	zamknięte	2/1,5
34)	Zwichnięcia i wykręcenia stawów palców III -V (za każdy palec)	1,5/1
35)	Utrata w obrębie palców III i IV:	
a)	częściowa utrata opuszki	1,5/1
b)	utrata paliczka paznokciowego	3/2
c)	utrata dwóch paliczków	6/4
d)	utrata trzech paliczków	9/6
e)	utrata palca z kością śródreżca	12/8
36)	Utrata w obrębie palca V	
a)	częściowa utrata opuszki	0,5

b)	utrata paliczka paznokciowego	1
c)	utrata dwóch paliczków	2
d)	utrata trzech paliczków	3
e)	utrata palca z kością śródreczą	12/8
<b>V. Powikłania</b>		
1.	Przewlekłe zapalenie kości	10
2.	Zapalenie kości z przetokami	20
3.	Zapalenie naczyń i tkanki podskórnej	10
4.	Uszkodzenia dużych naczyń i tętniaki pourazowe	15
5.	Zesztywnienie w stawie w pozycji niekorzystnej	20
6.	Zesztywnienie w stawie w pozycji korzystnej	10
7.	Staw rzekomy kości	15
<b>VI. Inne zdarzenia</b>		
1.	Stłuczenie mózgu	10
2.	Wstrząśnienie mózgu	3
3.	Zatrucie gazami oraz substancjami wziewnymi	5

### Załącznik nr 2 do Oferty Ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2022/2023

<b>Ostrość wzroku oka prawego / ostrość wzroku</b>	<b>1,0 (10/10)</b>	<b>0,9 (9/10)</b>	<b>0,8 (8/10)</b>	<b>0,7 (7/10)</b>	<b>0,6 (6/10)</b>	<b>0,5 (5/10)</b>	<b>0,4 (4/10)</b>	<b>0,3 (3/10)</b>	<b>0,2 (2/10)</b>	<b>0,1 (1/10)</b>	<b>0</b>
--	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------



<b>oka lewego</b>											
<b>1,0 (10/10)</b>	0	2,5	5	7,5	10	12,5	15	20	25	30	35
<b>0,9 (9/10)</b>	2,5	5	7,5	10	12,5	15	20	25	30	35	40
<b>0,8 (8/10)</b>	5	7,5	10	12,5	15	20	25	30	35	40	45
<b>0,7 (7/10)</b>	7,5	10	12,5	15	20	25	30	35	40	45	50
<b>0,6 (6/10)</b>	10	12,5	15	20	25	30	35	40	45	50	55
<b>0,5 (5/10)</b>	12,5	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
<b>0,4 (4/10)</b>	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
<b>0,3 (3/10)</b>	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
<b>0,2 (2/10)</b>	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80
<b>0,1 (1/10)</b>	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90
<b>0</b>	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100

Ostrość wzroku zawsze określa się na podstawie dokumentacji medycznej prowadzącego lekarza okulisty po korekcji szklami zarówno przy zmętnieniu rogówki lub soczewki, jak i przy współistnieniu uszkodzenia siatkówki lub nerwu wzrokowego.

### Załącznik nr 3 do Oferty Ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2022/2023

Zwężenie do	Przy nienaruszonym drugim oku	W obojgu oczach	Przy ślepcie drugiego oka
60°	0	0	35%

50°	5%	15%	45%
40°	10%	25%	55%
30°	15%	50%	70%
20°	20%	80%	85%
10°	25%	90%	95%
Poniżej 10°	35%	95%	100%

#### Załącznik nr 4 do Oferty Ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2022/2023

Ucho prawe / Ucho lewe	0 -25 dB	26 – 40 dB	41 – 70 dB	Powyżej 70 dB
0 – 25 dB	0%	5%	10%	20%
26 – 40 dB	5%	15%	20%	30%
41 – 70 dB	10%	20%	30%	40%
Powyżej 70 dB	20%	30%	40%	50%